

CONCEJO MUNICIPAL
LA HIGUERA

SESION ORDINARIA N° 135
31 de Agosto de 2020

En La Higuera, siendo las 11:24 del día Lunes 31 de Agosto, el Presidente del Concejo Municipal don Yerko Galleguillos Ossandón da comienzo a la sesión ordinaria N° 135, la que cuenta con la asistencia de los concejales señores: Efraín Alegría Barraza, Karen Carmona Fábrega, Rosita Guzmán Sasmaya, Beatriz Hernández Azócar, Marcelo Godoy Roco y Roquer González Rojas todos de manera remota .

Actúa como Secretario don Mario Pizarro Bruzzone

Tabla a Tratar:

- 1.- Participación Sr. Samuel Jorquera A. Empresa Constructora STC, Proyecto Alcantarillado localidad de La Higuera
- 2.- Observaciones acta de sesión ordinaria N° 133
- 3.- Acuerdos:
 - 3.1 Modificación Presupuestaria Área Municipal N° 12/2020 por \$13.580.000
 - 3.2 Cumplimiento dictamen N° 6693 de la Contraloría General de la República realización sesiones Concejo Municipal vía remota o a distancia mes de Septiembre de 2020
- 4.- Entrega de Informaciones Alcalde
- 5.- Varios

En tratamiento de punto N° 1 de tabla , presente en sesión de Concejo don Samuel Jorquera de la Empresa Constructora STC, Proyecto Alcantarillado localidad de La Higuera

En tratamiento punto N° 1 de la tabla Participación Sr. Samuel Jorquera A. Empresa Constructora STC, Proyecto Alcantarillado localidad de La Higuera

Presidente Galleguillos dice estando presente Samuel Jorquera en esta sesión online, tal como me lo solicitaron en algún momento , Samuel va a realizar una presentación del estado avance obras urbanización básica en La Higuera

Samuel Jorquera dice primero saludar a todos los presentes, soy profesional de obra del proyecto, tal como mencionó el Alcalde voy a realizar presentación de avance a la fecha, antecedentes generales avances físicos y financieros del proyecto, posteriormente irnos a las partidas más grandes que involucra el desarrollo de este proyecto que son colectores, pavimentación, matriz de agua potable, planta tratamiento y casetas sanitarias; el avance financiero de le la obra al 15 de Agosto monto contrato inicial \$ 5.481.006.018, avance financiero 78.85%, fecha de término 15 de Abril de 2020, en avance físico tenemos un 79.01%; en particular en red de colectores a la fecha llevamos cerca de 9000 metros instalados, en los distintos diámetros que involucra tanto de 180 mm, 200 mm y 250 mm, de este último el 100% ejecutado e instalado

Presidente Galleguillos dice Samuel se más claro en el tema de ese 100% que nombraste, hay tres diámetros de colector de 180 mm, 200 mm y 250 mm, entre los tres se suman los 11 mil metros proyectados, el contrato contempla 11075 metros mil de los cuales 9 mil se han instalado, de esos 9 mil instalados tienes el detalle más arriba del detalle de esos colectores, quiero que seas más específico

Samuel Jorquera dice son 11075 metros contratados, estos se desglosan en tres diámetros, 6795 metros son de 180 mm, 1402 metros son de 200 mm, 803 metros son de 250 mm, como les decía esta última son la que tiene 100% de avance los 803 , si nos vamos al global la tubería contratada llevamos 9 mil de los 11 mil que equivale a un 81% de avance, lo que es cámara pública y UD uniones domiciliarias va en el mismo orden de avance cerca de 81% de avance, (muestra imágenes referenciales de lo que es proceso de instalación de tubería)

Concejal Alegría dice con respecto a tema colectores, el colector de 250 milímetros va el 100% ejecutado, ¿esto es lo instalado en las calles principales por la dimensión del colector?

Samuel Jorquera dice correcto, pasa por calle José Orrego es el colector que llega a la planta de tratamiento, es el que recibe los aportes de colectores de 200 y de 180 milímetros aquí hay una imagen referencial de La Higuera vemos red de colectores, lo que está en amarillo es la red instalada, lo que está en rojo es lo que va restando por instalar, como les mencionaba anteriormente la tubería de 250 milímetros es la que llega a la planta de tratamiento la que pasa por la calle principal José Orrego

Presidente Galleguillos dice lo que falta por instalar es lo que pasa por el sector ladera del cerro entrada de La Higuera, desde la iglesia hacia la ruta de acceso a La Higuera, pasajes desde las casas donde vivía don Jaime Castillo hacia abajo hacia el cerro, la ladera y la calle Pedro Pablo Muñoz donde está el Jardín Infantil donde estuvo la municipalidad esa falta

Samuel Jorquera dice esa calle también falta pavimentar

Presidente Galleguillos dice esa calle se va a abrir cuando la otra calle de ingreso principal esté lista

Samuel Jorquera dice para intervenir la calle Pedro Pablo Muñoz debemos presentar plan de contingencia de desvíos para ya habilitar la ruta D 135 que es José Orrego, ahora pasamos a lo que es agua potable lo contratado son 7616 mts. de eso llevamos 7350 mts. de matriz instalada lo que equivale al 96.50% de avance, también tenemos un tramo de 1382 metros de impulsión instalada la que lleva el agua al estanque de 300 metros cúbicos que ya está instalada, y los porcentajes de avance en relación a modificación de arranques domiciliarios de tubería HDP, es importante señalar que todas la matriz tanto impulsión como red de distribución va a ser en HDP

Presidente Galleguillos dice ¿qué significa 285 de 461 arranques modificados, 61,82%, que significa ?

Samuel Jorquera dice la red de distribución es un poco más amplia de lo contratado, son cerca de 11 mil metros de red de colectores, como nos regimos a lo contratado, ese porcentaje va en relación a los 7350 metros, esos 461 son la red total de matriz, que no está en este contrato

Presidente Galleguillos dice pero de lo contratado ¿cuántos arranques domiciliarios son?, lo importante es que tú nos menciones no lo existente sino que lo contratado

Samuel Jorquera dice los 285 arranques, son 461 los contratados, esta modificación va de la mano de la extensión de la red de la matriz, esos 7600 son como el equivalente, nosotros vamos a alcanzar a hacer cerca

de 300 arranques de los contratados en los 7616, porque los otros arranques van dentro de la extensión de la matriz; no podemos modificar una arranque en una red antigua

Concejal Alegría dice se me enredó más con la explicación que dio don Samuel, acá habla de 7350 metros de 7616, entre lo contratado y lo ejecutado, será posible que pueda simplificar la explicación para entenderlo mejor

Presidente Galleguillos dice Samuel por favor solo lo contratado, dedícate solamente a lo contratado

Samuel Jorquera dice lo contratado son 7616 metros de matriz de HDP, tenemos ejecutado 7350 metros .

Presidente Galleguillos dice la red impulsión está clarito

Samuel Jorquera dice tenemos una red de 7616 metros que va en HDP, el resto de la localidad va a seguir manteniendo su red en PVC ya que esa diferencia se está pidiendo en el suplemento de fondos, por ende nuestra cantidad de arranques va en relación a la longitud total de HDP, no a la longitud total del proyecto no podemos hacer los 461 arranques en los 7616 metros , es un tema un poquito más técnico

Presidente Galleguillos dice y difícil de entender, lo que entiendo Samuel es que ustedes tienen que conectar 461 arranques, pero de esos 461 arranques 285 se estarían conectando en las nuevas matrices de agua y la diferencia en estricto rigor deberían conectarlas en las matrices actuales y que no cumplen con la normativa, por lo tanto esas matrices actuales que hoy no cumplen y que no fueron consideradas en el proyecto inicial , que hoy se están considerando en el suplemento de fondos que se está pidiendo para poder conectar la diferencia entre 461 y 285 en una matriz nueva que cumpla la normativa y ahí poder tener el 100% de los usuarios conectados a la red de agua potable, eso

Concejal Alegría dice según la explicación suya Alcalde, haciendo la diferencia habría por decirlo así una falta de conexión según la normativa de 176 arranques ¿se entiende así o no ?

Presidente Galleguillos dice la diferencia entre 285 y 461 que dan 176, en estricto rigor deberían conectarse a la matriz actual, pero la matriz actual no cumple , por lo tanto hay que modificarla para que cumpla y de esa manera puedan conectarse el 100% de los usuarios, pero ese diferencial de matriz para poder conectar a los 176 usuarios no estaba contemplado en proyecto inicial, por eso se está pidiendo un suplemento de fondos para ampliar la nueva red y así conectar al 100% de usuarios

Concejal Alegría dice ¿los arranques son en cobre?

Samuel Jorquera dice son en HDP, hay un varal que va en cobre, pero toda la red es en HDP, es material que tiene mayor durabilidad, el atraveso va encamisado que protege esa red y va todo en HDP, toda la red va en HDP, los atravesos se dejaron camisas de acero para proteger esos cruces

Concejal Alegría dice una observación, si la camisa tiene un valor adicional que cubre el HDP, por qué no considerar tubería de cobre que está más autorizada sobre todo en los atravesos

Presidente Galleguillos dice este proyecto se diseñó así y la DOH lo aprobó así

Concejal Alegría dice se entiende que esto va a ser en calles pavimentadas, luego si la camisa no resulta y se rompe la conexión va a ser bastante complicado eso, es una observación con respecto al tema, que me da mayor confianza el cobre que el HDP aun cubierto con camisa de acero

Presidente Galleguillos dice el acero es más duro que el cobre

Samuel Jorquera dice acá dentro de las obras contratadas está considerado la construcción de la nueva noria, está ejecutado en un 90%, en la semana se va a ejecutar lo que es la loza superior de la noria (muestra imágenes referenciales de proyecto de noria), alguna consulta, duda con respecto a la noria

Concejala Guzmán dice aprovechando la presentación de la noria dice 90% de avance, solamente como consulta ¿ese va a ser el pozo definitivo que se va a usar para reposición del agua?, ¿qué pasa con el otro pozo del APR, ese ya murió?

Presidente Galleguillos dice no Rosita, este proyecto contempla la construcción de una sentina y es alimentada por ambos pozos, tanto el existente como este que se está construyendo, ambos van a quedar con propio sistema eléctrico y eso significa que podrían operar de manera independiente ambos pozos, uno podría alimentar de manera individual la sentina para poder alimentar pozo de La Higuera

Concejala Guzmán dice consulta ¿Samuel es funcionario municipal, o trabaja para la empresa?, o trabaja con la unidad técnica profesional

Presidente Galleguillos dice Samuel es profesional de la obra, trabaja para la empresa

Concejala Guzmán dice es que solo se presentó como profesional de la obra, él está encargado del ITO de la obra para ver los detalles de esta presentación

Presidente Galleguillos dice el encargado del ITO somos nosotros , el municipio, el ITO es quien debe supervisar a Samuel, es Eduardo Morales y además el proyecto contempla la contratación de dos AITOS que son asesores al ITO y son don Eduardo Pérez Pulgar y Sergio Torres, en el fondo la obra tiene tres inspectores

Concejala Carmona dice consultar a don Samuel ¿qué se hizo con el agua que estaba en esa noria?, porque tuvieron que sacar toda el agua para poder trabajar ahí y no era menor la cantidad de agua que había ahí

Presidente Galleguillos dice se debió bombear el agua y largarla por la cuenca para abajo para poder hacer la instalación de los módulos, se bombea y se bota a la cuenca

Concejala Carmona dice ¿esta nueva noria no pasa a propiedad del APR, o va a quedar como municipal?, ¿cómo es el proceso ¿porque sabemos que la finalidad es poder potenciar nuestro consumo de agua en lo que va ser el proyecto alcantarillado, que va ser mayor estando el alcantarillado

Presidente Galleguillos dice el APR administra el sistema, los litros de agua inscritos en ese lugar son de propiedad del APR

Concejala Carmona dice ¿del pozo?

Presidente Galleguillos dice de ambos, el APR de La Higuera cuando salió el artículo 4° transitorio le permitió la inscripción de agua, inscribió 11 o 13 litros por segundo , que permite la operación del sistema, hace unos días hicimos una prueba de bombeo muy somera, cuando se extraía agua del pozo y nos dio caudal de 10 litros por segundo, eso en la noria nueva, pero la prueba final donde se bombea agua por 48 horas sin parar y buscar punto de equilibrio punto exacto donde el agua que ingresa a la noria es la misma que se va botando para ubicar el caudal exacto y esa prueba se va a hacer una vez que la noria esté terminada y con la instalación eléctrica instalada

Concejal Alegría dice ¿conjuntamente con análisis de calidad de agua?

Presidente Galleguillos dice ya se hizo análisis de agua, los resultados bacteriológicos indicaron una agua apta para el consumo humano, los fisicoquímicos son más demorosos en hacer, pero el análisis fisicoquímico no debiera ser distinto a pozo ubicado a 40 metros, el fisicoquímico mide los minerales que pueda tener agua, el bacteriológico mide microorganismos vegetales, coliformes que pueda traer el agua y esos salieron con buenos resultados

Samuel Jorquera dice tal como usted mencionó Alcalde estamos en construcción de la sentina o cámara acumulación , es la que va a recibir el caudal de los pozos existentes para posteriormente hacer la impulsión a la localidad, estamos esperando, le excavación está 100% ejecutada, estamos esperando terminar la obra civil, son los últimos metros de hormigón de lo que es la sentina

Presidente Galleguillos dice la sentina es un estanque de hormigón cuadrada que va recibir agua de los pozos y ahí va haber una bomba con sistema eléctrico independiente que va a impulsar el agua desde esta sentina hacia la sentina existente que está cercana al cruce de Chungungo con ruta 5, la dimensión de la sentina es del mismo volumen de la sentina existente en el acceso norte de Chungungo que es de 30 cubos

Samuel Jorquera dice lo que es pavimentación otra de las grandes áreas de este proyecto , la dividimos en dos áreas lo que está fiscalizado por Serviu y lo fiscalizado por Dirección de Vialidad

Presidente Galleguillos dice quiero explicar a concejales , para todos fue una sorpresa, porque se divide en Serviu y Vialidad, es porque la calle José Orrego que es la principal que uno sube a La Higuera y llega a la casa Dominga y pasa por frontis de la municipalidad y se va por teatro hacia la quinta por donde doña Violeta, toda esa ruta está enrolada por Vialidad, no llega solo hasta el pueblo , por tanto el proyecto de pavimentación de esa calle lo tuvo que aprobar y supervisar Vialidad y el resto de las otras calles lo tuvo que aprobar y supervisar el Serviu

Concejal Alegría dice siempre he entendido que más que calle es camino de acceso y lo ve Vialidad, pero también debería haber una exigencia de Vialidad, porque cuando se logró la pavimentación de acceso a La Higuera Vialidad nunca se sumó para poder extender y que hubiera sido lo lógico haber llegado hasta la Quinta, está la responsabilidad de Vialidad , son ellos los propietarios

Presidente Galleguillos dice mantención de esa ruta debió haber sido hasta la quinta y no hasta la entrada de La Higuera , hoy se está pavimentando por el proyecto y ellos como dueños de la ruta debieron aprobar y supervisarlos y una vez que el proyecto esté terminado le vamos a exigir a Vialidad ya que ellos fueron bastante exigentes también en la formulación del proyecto , que cualquier rotura o problema que haya ellos se deben hacer responsables, o incluirla dentro del contrato de conservación de caminos rurales

Samuel Jorquera dice tal como lo mencionaba está Serviú por una parte y Vialidad por el otro, lo que respecta a Serviú tenemos cerca de 80% ya ejecutado, nos quedan dos calles por ejecutar , las calles Pedro Pablo Muñoz y Arturo Prat, también ejecutado muro de contención de Gabriela Mistral y badén de Avenida La Paz

Presidente Galleguillos dice es el muro que está frente al colegio Pedro Pablo Muñoz

Concejala Hernández dice sobre el badén de Avenida La Paz ¿falta o va a quedar así?

Presidente Galleguillos dice en el suplemento de fondos que se está solicitando, se va a rellenar el empedrado para que quede como calle, se va a rellenar con material filtrante que es el objetivo de ese empedrado, pero si se va a rellenar para que quede como calle

Samuel Jorquera dice lo que va restando de José Orrego la vereda está ejecutada, hay que hacer demarcación vial y señalética vial (muestra imágenes referenciales de las calles)

Concejal González dice quisiera hacer una consulta, justamente en ese sector Violeta Seura me percaté que en el estacionamiento, me llamó la atención el pavimento, especialmente la vereda que cruza al costado del estacionamiento de la municipalidad que no se hizo entrada vehicular, se hizo la vereda recta, ¿qué pasa con eso?, lo vi no me lo contaron

Samuel Jorquera dice en ese sector no se contempla entrada vehicular, se hizo tal cual como está el proyecto

Concejal González dice entonces ese estacionamiento que venía contemplado en edificio consistorial, ya no podrían estacionarse vehículos

Presidente Galleguillos dice todo se puede concejal, si hay que modificarlo para estacionamiento lo vamos a hacer , para modificar era bajar el nivel de pavimento, resulta que como el colector ya está instalado debe cumplir una normativa, dije hagamos el pavimento después vemos como solucionamos tema de estacionamiento, podemos hacer un relleno

Samuel Jorquera dice otro tema importante en proyecto es planta de tratamiento, la obra civil está totalmente ejecutada, se hicieron pruebas de todos los estanques considerados , actualmente estamos a la espera de factibilidad eléctrica, (se muestra imágenes referenciales de planta de tratamiento), una vez que esté el colector 100% ejecutado partir con la puesta en marcha tal como lo indica organismo correspondiente que es la Seremía de Salud, finalmente lo que son las casetas sanitarias....

Concejala Guzmán dice consultar tema planta tratamiento, más que nada presenta avance, a modo de consulta ¿ esas aguas están consideradas recuperación ?, ¿dónde se van a recuperar esas aguas?

Presidente Galleguillos dice concejales el agua tratada, normalmente las plantas PPA tienen dos opciones una hacer drenes en la quebrada donde el agua se infiltra nuevamente a la tierra y vuelve a sus cursos normales, o recuperarla a través de sistema de almacenaje, decidimos almacenarla para ello se construyó estanque de almacenamiento detrás de la iglesia, que recibe agua tratada y va a ser dispuesta para regar los potreros que están ahí, el sector de los olivos en sector norponiente de La Higuera, Samuel puedes ir a la presentación anterior a esta , parece que no la vimos, aquí dice planta tratamiento indica: Obra Civil terminada, Grupo generador instalado y sala de control ejecutada, pruebas de estanque planta de tratamiento completas, Obra civil planta elevadora terminada, Proceso de prueba de equipos, es el avance hasta la fecha

Samuel Jorquera dice correcto; como les mencionaba nos queda CASETAS SANITARIAS: tenemos distintos, caseta completa, caseta cocina, caseta baño, casetas para personas con discapacidad, tenemos 119 casetas sanitarias completas tenemos 119 de 121, están en distintos tipos de avances, son 24 casetas cocinas de 25 , 21 casetas baño de 25 y 12 casetas beneficiarios con discapacidad de 13 , nosotros tenemos fecha de entrega para el 15 de Abril de 2021, vamos entregando a la inspección una vez que tengamos obra civil, eléctrico y gas aprobado, ahí recién entregamos al municipio o a nuestro mandante , casetas completas es mismo proceso para las demás casetas

Presidente Galleguillos dice lo que entiendo es que de 121 casetas completas tienen 119 casetas prácticamente construidas, en las sanitarias de pura cocina 24 de 25, en baños 21 de 25 , las de discapacidad 12 de 13; 90% de ejecución de casetas, okey

Samuel Jorquera dice 95,65%, , insisto está en distinto grado de avance

Concejala Carmona dice más que nada a modo de consulta, eso da un total de 184 casetas de beneficiarios en La Higuera, sería cerca de 184 casas o estoy equivocada

Samuel Jorquera dice sí 184

Concejala Guzmán dice solo a modo consulta, yo estuve la semana pasada en La Higuera y aproveché de ver el tema de casetas, solamente fui a ver como siete casetas, la verdad es que a mi percepción en terreno no vi el avance que está mencionando don Samuel , no vi ese grado de

avance en casetas sanitarias, les faltaba muchísimo por terminar, sé que se entrega próximo año y a medida que la gente se haga responsable del cuidado de las casetas y no haya robo o pérdida o destrucción de las casetas, pero yo no vi tanto avance en tema de las casetas como el 95,65%, solo dejar como observación

Presidente Galleguillos dice ¿ cuántas casetas revisó usted Rosita , en su supervisión?

Concejala Guzmán dice revisé como 7, casi la mayoría tiene la estructura hecha, de lo sólido , pero falta , techumbre, calefón me imagino que eso lo van a poner al último por tema de seguridad

Presidente Galleguillos dice se ha detectado lamentablemente una falta de cuidado , mal uso, de cuidado de la caseta, el vecino debe hacerse responsable de la caseta, porque la empresa debe tener caseta en perfecto estado a la fecha de recepción y entrega final

Samuel Jorquera dice nosotros queremos entregar el 100% al momento de la recepción final, hay elementos que por seguridad y por cuidado vamos instalando a medida que vamos instalando al momento de la entrega, porque hemos sufrido deterioro constante de lo que son las estructuras, robo de artefactos y sin número de detalles que les quiero mostrar a continuación, mucha gente lo utiliza como bodegas para guardar los animales, hay unas que no tiene 100% las terminaciones, para graficar las situaciones, (muestra imágenes de las condiciones en que han encontrado las casetas) hemos tenido destrozo de puertas, robo de cables de instalaciones eléctricas, siempre las dejamos con llave y nos quedamos nosotros con las llaves , pero muchas veces han roto las puertas

Presidente Galleguillos dice concejala ¿ usted en su visita no detectó eso?

Concejala Guzmán dice no Alcalde , las casetas estaban cerradas porque las llaves no las tienen las personas tampoco

Samuel Jorquera dice nosotros después debemos limpiar y arreglar todo eso y nos enfrentamos diariamente a eso

Presidente Galleguillos dice al momento que la comisión vaya a revisar las casetas, eso no lo van a recibir

Samuel Jorquera dice son estándares que debemos cumplir (muestra más imágenes)

Presidente Galleguillos dice las casetas aún no están terminadas al 100% , dado que deben estar en óptimas condiciones al momento de su recepción final, además que la caseta no se puede ocupar mientras no esté el proyecto terminado completamente

Samuel Jorquera dice ese tema es importante de recalcar, que la caseta sanitaria no se puede utilizar hasta que planta de tratamiento esté operativa, no es un proceso de que cuándo se puede entregar la caseta, obras civiles puede hacer revisión parcial, pero se debe entregar una vez que estén todos los servicios operativos, durante todo el tiempo nosotros como constructora nos hacemos cargo de la construcción de las casetas

Concejala Guzmán dice es bueno tener esa información, porque como se dice uno va a ver el tema de los avances, pero con estas imágenes que ustedes tiene todo muy claro, como respaldo, gracias por las respuestas

Samuel Jorquera dice eso sería la presentación Alcalde, eso ha sido la presentación, están todas las áreas contratadas para el proyecto

Presidente Galleguillos dice entonces estado de avance total de proyecto global, ¿80%?

Samuel Jorquera dice aproximadamente, al último estado de pago que fue el 15 de agosto del presente año, físico y financiero 78%

Concejala Guzmán dice una consulta, el suplemento que se está considerando para la ampliación o mejoramiento de los materiales que se van a usar para terminar la obra, ¿qué cosa está considerado mas?

Presidente Galleguillos dice el suplemento de obras es un proyecto que se está trabajando, no tenemos la certeza si va ser aprobado o no, hoy está en el Ministerio de Desarrollo Social, puede ser como no puede ser, lo que busca es que sistema quede muy bien operativo, que no queden detalles, principalmente contempla construcción de la sentina que se está construyendo hasta sentina existente en cruce de Chungungo norte, contempla construcción de segunda planta relevadora por los Potreros, para que puedan conectarse a sistema de alcantarillado, porque hoy día no podrían conectarse, contempla ampliación del colector a esos usuarios 3 mil metros más de colector, contempla ampliación matrices de agua para que todos los vecinos queden conectados a la nueva matriz de agua, contempla instalación de sistema de telemetría sistema tecnológico que permite operación de manera remota del sistema, hoy se rompe matriz de agua en La Higuera y hay que cortar el agua en todo el pueblo para hacer reparación, hoy se sectorizó con válvulas eléctricas, la nueva tecnología facilita operación de APR y la nueva unión domiciliaria a usuarios, de manera que cuando ellos puedan optar a un subsidio o a un nuevo proyecto de casetas ya esté la cámara instalada en sus terrenos, y no haya que romper la calle nuevamente para poder conectarla al colector, lo que busca el suplemento es tener conectados al 100% de los

vecinos, mejorar los sistemas de impulsión que muchas veces tiene muchos problemas desde Trapiche a la sentina por su distancia, línea que se construyó hace muchos años atrás, eso está aún en evaluación ojalá lo puedan aprobar el MIDESO y el sistema quede 100% operativo y no tengamos falencias o problemas al momento de la entrega, un proyecto tan grande y tan caro , lo que hacemos ahora estamos buscando que estos problemas no ocurran al momento de ponerse en marcha el proyecto

Concejal Alegría dice agradecer presentación de don Samuel, pedirle que nos pueda hacer llegar la presentación y nos llegue impresa, lo otro esto es la visión de parte de la empresa, no tengo reparos, hay bastante profesionalismo, pero ¿esto lo avala el municipio, aquí hay firmas de los inspectores de parte del municipio?

Presidente Galleguillos dice ¿firma de qué?

Concejal Alegría dice que avale este informe, esta presentación, porque la unidad técnica es el municipio, esta es la visión de la empresa, no pongo en duda que no dista de la realidad, pero lo que nosotros como entidad fiscalizadora, como concejales, nos daría más confianza que hubiera una visión de la municipalidad que es la unidad técnica, no de la empresa

Presidente Galleguillos dice esta presentación fue presentada en última reunión técnica donde participó el municipio, la empresa, gobierno regional, es la verdad, la realidad

Concejal Alegría dice lo que hemos planteado , la necesidad de tener la presentación de proyecto, lo que tuvimos fue a través de inspector técnico municipal y de la unidad de Secplan, esperaba esas presentaciones

Presidente Galleguillos dice esta presentación fue presentada a la inspección técnica y avalada por equipo técnico del municipio y gobierno regional, está avalado

Concejal Alegría dice sería interesante que nos hagan llegar esta presentación impresa, sería conveniente que nos hagan llegar impresa, porque esto significa un costo para nosotros el tema de la impresión

Presidente Galleguillos dice se las vamos a imprimir y hacer llegar

Concejala Guzmán dice solamente solicitar carta Gantt de este proyecto, porque al final van cambiando a medida que se van viendo algunas dificultades a la obra, para que don Samuel me lo pueda hacer llegar , eso es y don Samuel lo otro ¿el pozo de la noria de cuántos metros quedó?

Presidente Galleguillos dice de 14 metros, son siete módulos de dos metros, lo dijo Samuel en su presentación, son siete módulos de hormigón instalados uno sobre otro, gracias don Samuel por su tiempo

Se da término a punto 1 de la tabla

En tratamiento punto N° 2 de la tabla Observaciones acta de sesión ordinaria N° 133

En observación:

Concejal Alegría dice tengo una sola observación en página 13 segundo párrafo, error que se comete reiteradamente en el resumen de votación, punto acuerdo numero 3.3 no se condice con la votación de la concejala Rosita Guzmán, por ese error no apruebo el acta, al principio permití muchas veces ese error

Presidente Galleguillos dice ¿cuál es el error exactamente concejal, ¿en la votación?

Concejal Alegría dice en la votación de parte de la concejala Rosita Guzmán es abstenerse, después en el resumen aparece aprobando algo así, no tengo para verificarlo acá porque no la tengo impresa

Presidente Galleguillos dice Mario

Mario Pizarro dice voy a revisar, aparece absteniéndose la concejala Guzmán y Presidente Galleguillos

Concejal Alegría dice después en el resumen no corresponde a lo que ella había dicho, eso es lo que constaté

Mario Pizarro dice justamente punto observación tiene que ver con eso, no son actas definitivas son observables, para que queden tal cual como ustedes las ven o consideren

Presidente Galleguillos dice don Mario también debe haber más prolijidad, como dice el concejal es un error recurrente, no debemos pasar por Concejo y que un concejal se dé cuenta de ese error

Mario Pizarro dice el punto es justamente para eso, esto es como usted dice Alcalde en salud de 100 atenciones hay 99 buenas y una mala, esto es lo mismo

Concejala Carmona sin observaciones y aprueba acta

Concejala Guzmán dice con esa observación de lo que mencionó el concejal Alegría, mi votación es de abstenerme, pero sí apruebo el acta, dejarlo como observación

Concejala Hernández sin observaciones y aprueba acta
Concejal González sin observaciones y aprueba acta
Concejala Godoy sin observaciones y aprueba acta

Presidente Galleguillos no tiene observaciones, por lo que se da por aprobada acta de sesión ordinaria N° 132

Se da término a punto 2 de la tabla

En tratamiento punto N° 3 de la tabla Acuerdos

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.1 Modificación Presupuestaria Área Municipal N° 12/2020 por \$ 13.580.000

Presidente Galleguillos dice esto obedece a proyecto postulado a la Subdere el programa de esterilización de mascotas, el cual vamos a proceder a dar curso en los próximos meses para esterilizar mascotas, valor de \$ 13.580.000, necesito acuerdo para incorporar los recursos al presupuesto municipal, son 600 esterilizaciones que se van a realizar

En votación

Concejal Alegría aprueba
Concejala Carmona aprueba
Concejala Guzmán aprueba
Concejal González apruebo
Concejala Hernández aprueba
Concejal Godoy aprueba
Presidente Galleguillos se abstiene

Con los votos a favor de los concejales Alegría, Carmona, Guzmán, Hernández, González y Godoy, con la abstención de Presidente Galleguillos , se aprueba 3.1 Modificación Presupuestaria Área Municipal N° 12/2020 por \$ 13.580.000. **Acuerdo N° 731.**

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.2 Cumplimiento dictamen N° 6693 de la Contraloría General de la República realización sesiones Concejo Municipal vía remota o a distancia mes de Septiembre de 2020

En votación

Concejal Alegría aprueba

Concejala Carmona aprueba

Concejala Guzmán aprueba

Concejal González aprueba

Concejala Hernández aprueba

Concejal Godoy aprueba

Presidente Galleguillos se abstiene

Con los votos a favor de los concejales Alegría, Carmona, Guzmán, Hernández, González y Godoy, con la abstención de Presidente Galleguillos , se aprueba 3.2 Cumplimiento dictamen N° 6693 de la Contraloría General de la República realización sesiones Concejo Municipal vía remota o a distancia mes de Septiembre de 2020.

Acuerdo N° 732 .

Se da término a punto 3 de la tabla

En tratamiento punto N° 4 de la tabla Entrega informaciones Alcalde

Presidente Galleguillos dice no hay contrataciones informadas; estamos entrando al mes de Septiembre, durante fiestas patrias no habrá autorización para realizar ningún tipo de actividades, tampoco se van a realizar los actos en las respectivas escuelas y jardines infantiles como se han realizado históricamente dada la pandemia, así que hacer llamado a todos ustedes que el 18 se queden en casa, ojalá que la gente de nuestra comuna no reciba visitas durante estas fiestas patrias , los controles se van a seguir realizando, se va a pedir refuerzo para controlar los accesos a las localidades, esperando tener respuesta positiva de las autoridades; cualquier otro punto informativo lo vemos en puntos varios

Se da término a punto 4 de la tabla

En tratamiento punto N° 5 Varios

Concejal Alegría dice tenía punto, pero después aclaré la situación con respecto al daño de la bomba, la presidenta me dice que ya fue

reparada y que estarían con la posibilidad de poder reinstalarla, la bomba que se compró con el aporte que hizo el municipio y que se echó a perder en la instalación

Presidente Galleguillos dice es correcto, desde el jueves estoy preguntando a la presidenta Ivonne Valenzuela por estado bomba, lamentablemente no me ha respondido, pero me enteré que se instalaría mañana

Concejal Alegría dice la sugerencia que se la hice ver a ella , que se contratara eléctrico autorizado, es una bomba que tiene su valor y que fue con aporte por parte del municipio, porque muchas veces la empresa le cuesta asumir costos de garantía, le dije que ojalá fuera técnico más responsable, solo informar lo que había; lo otro vuelvo a insistir porque estaba viendo la concejala Beatriz Hernández nos hizo llegar informe de educación sobre reunión que había tenido con directores y hace llegar informe bastante amplio respecto a la situación de los estudiantes en las escuelas, en la mayoría hay funcionamiento online, a través de guías y pautas, me parece valorable que se mantenga contacto con los estudiantes, basado en eso a raíz de solicitud que hizo la concejala Guzmán, ahora me quiero sumar que tenga en su consideración, porque hay funcionamiento de los estudiantes, estoy hablando de la beca alcalde , porque la beca tiene un sustento que es social, hemos hecho acuerdo a través de Concejo una ayuda bastante importante social y económica a la población, los estudiantes no es una función, ser estudiante es una condición, aun estando en vacaciones van a seguir siendo estudiantes, dado la pandemia que sobrepasa la voluntad de las personas , de los padres, alumnos, esto no es tema de los alumnos que no quieran ir a clases, apelo, además no es tema de movilidad es un tema social , los niños están respondiendo a un sistema de educación online, como lo informa la presidenta de la comisión , sería interesante que se hiciera un esfuerzo y se considerara pago de becas a estudiantes

Presidente Galleguillos dice okey

Concejala Carmona dice más que nada el mismo tema que hablaba el colega Efraín, usted dijo en última sesión usted dijo Alcalde que se estaba evaluando la posibilidad de entregar las becas

Presidente Galleguillos dice dije que lo íbamos a analizar y que en la supuesta vuelta a clases online no presencial, pero obligatoria

Concejala Carmona dice preguntarle sabemos que con tema de pandemia no se pueden hacer actividades donde se puedan aglomerar personas, sería importante no sé si en Septiembre tratar de hacer alguna

actividad, a lo mejor recorrer las calles, hacer llegar aunque sea bolsas de golosinas a los niños, porque el día del niño en nuestra comuna pasó totalmente desapercibido, sería buena idea realizar algo en este mes de Septiembre, algo que ustedes podrían ver como administración, ver qué idea se podría hacer, la idea que sea la menos complicada y menos peligrosa, hacerle algo como distinto, a lo mejor un volantín, más que nada porque para el día del niño no se hizo nada, es penoso ver eso, se sabe que no se pueden hacer actividades pero ver algo

Presidente Galleguillos dice okey Karen

Concejala Guzmán dice solamente quiero informar al Concejo mi participación dentro de la comisión educación en Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico, varias aristas, hay mucha incertidumbre con el tema de vuelta a clases online, le he pedido tres veces a mi colega Beatriz , hacer una comisión de educación, si bien ella entregó informe como comisión al Concejo y que el departamento la haya invitado a trabajar con los docentes y con los directores y estar en línea con tema educación en nuestra comuna, sabemos que la realidad es totalmente diferentes en todos los lugares, pero hemos estado pendiente, yo estoy trabajando con todos los jefes Daem de las 12 comunas y ellos están haciendo un trabajo, están todos súper preocupados tienen mucha incertidumbre , orientación de retorno seguro que se están dando, está plasmado en dictamen 54 y 55, ojalá nuestra colega pueda entrar y conversar con el jefe DAEM don Aliro que él ha estado participando en las reuniones con la Asociación, si bien es cierto somos un ente político, pero no menor apoyando al departamento con la información regional, nacional porque no decirlo comunal, le pido a nuestra colega presidenta de la comisión educación para hablar este tema en más profundo, estar informados, para ser un aporte, solo tengo ese punto

Concejala Hernández dice le voy a responder, usted me lo ha solicitado una vez, no tres veces, eso que quede claro, fue una vez en un Concejo y le dije que iba a participar en una reunión con los directores porque me habían invitado, todos estamos al tanto incluida yo de lo que pueda pasar si los chicos vuelvan a clases online, porque presencialmente aun no es posible, en cuanto al dictamen 54 y 55 lo tengo claro, los tengo para enviárselos a ustedes, el dictamen 54 ocupar recursos en caso de que los niños vayan presencialmente a clases, el dictamen 55 es para la compra de implementación tecnológica en caso que los chicos no tengan conexión a internet, para compra de tablet, modem, pero eso lo tengo

más que claro, la comisión la voy a hacer, pero no tan luego porque además viene análisis de Padem, yo estoy pensando en realizar comisión también para el análisis de Padem, porque ya queda poco tiempo para eso, hacer una comisión y analizar todo eso

Concejala Guzmán dice retomando el tema Beatriz son tres veces y lo ratifico, se lo dije en Concejo, luego mandé correo, hace una semana lo mandé a todos los colegas, ahora si en realidad la primera vez no llegó a su correo que yo manejo, las disculpas porque es la información que manejo, porque es re importante agradezco que conozca el dictamen 54, porque son recursos que no se deben devolver hay que tratar de usarlos, hay que estudiarlo , en Septiembre viene tema de Padem, pero solo dejo abierta usted es la presidente de la comisión usted decide el tiempo, pero tres veces he solicitado, como respaldo lo debo tener en mi correo, solo trabajar en conjunto, porque participo en comisión de educación en Asociación de Municipios Rurales, trabajo con todos los jefes DAEM, he estado presente con don Aliro, me interesa apoyarla en esta comisión más local, por eso mi interés de hacer esta comisión, no hay mala intención de yo empoderarme prácticamente de la comisión

Concejala Hernández dice lo que pasa es que yo tengo otro correo y no he recibido lo que usted me ha enviado, a lo mejor por eso no me ha llegado, pero se lo voy a enviar, pero tengo claro que en ahora Septiembre voy a hacer la comisión

Concejala Godoy dice sobre lo que acaba de decir usted sobre el tema del 18 septiembre que las autoridades puedan considerar resguardo policial por las 24 horas en las localidades, he recogido información de que para el 15 de Septiembre se levante la cuarentena en la región de Coquimbo , con eso se anexe a la ley un permiso para que todos los restaurant puedan abrir y atiendan a la gente en las Fiestas Patrias, hay que trabajar el tema, por lo menos en Caleta nos preocupa mucho, como localidad entraríamos en un conflicto con los restaurantes porque tenemos una barrera a la entrada del pueblo, vamos a tener que trabajar y averiguar qué es lo que se viene la idea es trabajar eso, si es así nos vamos a encontrar en un conflicto con los dueños de restaurant y las barreras, si es así que pongan resguardo policial porque nos va a llegar mucha gente al sector costero, le informo porque solo faltan 15 días para eso nada mas

Presidente Galleguillos dice según la información que tengo que aún no es oficial, efectivamente desde el día Miércoles los restaurantes y café que

tengan terraza podrían atender y en Caleta Hornos donde tenemos la mayor oferta gastronómica , los dueños de restaurantes van a querer funcionar, se van a encontrar también con otro grupo importante de pobladores que hoy día se niegan a que visitantes externos lleguen a la localidad, si bien van solamente a los restaurantes van a tener contacto con las personas que estén trabajando en ellos, apenas tenga información oficial lo conversamos

Concejal Godoy dice uno entiende la posición de los dueños de restaurantes, por el lado económico y trabajo, pero hay que priorizar esto, y la salud es prioridad , por ejemplo mi hija trabaja en restaurantes de empleada, le decía que ella no sabe si alguien puede venir contagiado, se podría generar en la comunidad un conflicto interno, porque culparían a la gente que está trabajando y a los dueños de los restaurantes

Presidente Galleguillos dice hoy la única manera es que ellos se cierren a la posibilidad de abrir sus negocios, pero si tienen la intención de hacerlo, nadie se lo puede negar

Concejal Godoy dice van a crear conflicto con la barrera

Presidente Galleguillos dice apenas tengamos información oficial vemos, podemos reunirnos con empresarios gastronómicos de Caleta Hornos y Punta de Choros donde nos podría pasar lo mismo, lo hablaba anoche con el Alcalde de Paihuano Hernán Ahumada, imagina la cantidad de restaurantes en Pisco Elqui, Paihuano, Montegrande pero hay barrera en entrada y no los van a dejar entrar y se va a generar un conflicto enorme, Hernán me decía la información no es oficial, nos sabemos cantidad, condiciones, requisitos, cantidad de aforo, no tenemos información oficial aun Marcelo

Concejal Godoy dice esto va ser oficial en cualquier momento, recuerde que una semana antes de ponerse en cuarentena La Serena y Coquimbo se filtró información y correo, se dijo que no y a la semana después se decretó la cuarentena, a mí me preocupa y lo hemos conversado con la gente de la barrera nuestra intención es no dejar entrar a nadie, se va a generar conflicto, porque hay tres restaurantes que ya están arreglando las terrazas para poder atender

Siendo las 13:02 horas y no habiendo más puntos que tratar se da término a la sesión de Concejo Municipal por Presidente Galleguillos que da a conocer que próxima sesión ordinaria es el lunes 7 de Septiembre .

MARIO PIZARRO BRUZZONE
SECRETARIO MUNICIPAL